

GENTOFTE

– atlas over bygninger og bymiljøer



Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune

Kortlægning og registrering af bymiljøer


KOMMUNENUMMER 157	KOMMUNE Gentofte	LØBENUMMER 5
EMNE Bydelscenter		
LOKALITET Ordrup		MÅL 1:6000
REG. DATO Forår/sommer 2004	REGISTRATOR Robert Mogensen, SvAJ og Jens V. Nielsen, JVN	



Ortofoto, 1:6000.

Kulturhistorie & arkitektur

Ordrupvej fremstår med en meget varieret bebyggelse. Nogle bygninger er seks etager høje, andre bare to etager. Nogle bygninger følger gadeflugten, andre er trukket tilbage fra gaden. På hver sin side af vejen ligger et større parkanlæg, Ordrup Park mod syd og Ordrup Kirkegård mod nord. Begge betjener de den stærkt udbyggede bydel med grønne områder og rekreative rum. Byprofilen er principielt det samme som i Hellerup, høj og tæt bebyggelse langs gaden og åben lav bebyggelse bag facadehusene.



Historisk kort. Målt 1899 og rettet 1914, 1:6000.

KMS


ORDRUP

Et par gaderum, som udgår fra Ordrupvej, skiller sig ud som bevidst formede bybygningsmæssige anlæg. Indkørslen til kirkegården har således fået sin egen byfront på Ordrupvej, hvor to større, gule murstens-karréer danner en portlignende og symmetrisk åbning for kirkegårdens centrale adgangsvej. Tilsvarende bybygningsmæssige bestræbelser ligger bag Banevejens radialforbindelse ned til Ordrup Station.

I den gamle Ordrup landsby tog den bymæssige udbygning sin begyndelse omkring Ordrupvej og Hyldegårdsvej, hvor der stadig ligger etagehuse fra omkring 1890'erne. Ellers er Ordrupvej for største-parten præget af nyere byggeri fra det 20. århundrede-



Ordrupvejs facadehuse varierer stærkt i alder, størrelse og profil.



To større grønne anlæg, Ordrup Kirkegård og Ordrup Park, ligger som rekreative områder på hver sin side af hovedgaden, 1:6.000.

O R D R U P

de. Mogens Lassens Systemhus på Ordrupvej 70 fra 1937 påkalder sig særlig opmærksomhed. Der var tale om et eksperimentalbyggeri, som han opførte sammen med ingeniøren Ernst Ishøj. 'Bikagen på højkant' var udgangspunktet. Konstruktionens hovedprincip var bærende tværskillevægge, som var lige tykke i hele husets højde. Konstruktionsprincippet tillod som noget nyt en åben facade uden den traditionelle bærende ydervæg.



Systemhuset på Ordrupvej 70 opførtes oprindeligt som et byggeteknisk eksperiment.



Systemhusets bærende tværskillevægge er lige tykke i hele husets højde